




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Se aproba,
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



Anunț **privind Plan Urbanistic de Detaliu-** **Extindere apartament si schimbare destinatie in cabinet medical**

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 173/25.08.2011 privind, aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului, a Legii nr. 350/ 06.07.2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul republicata,

ANUNȚĂM

demararea Etapei (*Etapa 1- etapa pregătitoare PUD*) de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PLAN URBANSITIC DE DETALIU- **privind**

Extindere apartament si schimbare destinatie in cabinet medical

- Amplasament: **strada Zadurovici nr.2, ap.3 DOROHOI -**

Proiectant General : BIA GHEORGHITA CONSTANTA CARMINA

- **Proiectant de specialitate:** Arh.Hoblea Alin Enver ,

- **Specialist cu drept de Semnatura RUR:** Arh.Hoblea Alin Enver

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Direcția Tehnică- Compartiment Urbanism a Primăriei Municipiului Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.41, sau pe adresa de e-mail primariadorohoi@primariadorohoi.ro, în perioada **05.10.2016 – 19.10.2016**.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, Direcția Tehnică, Compartiment Urbanism, în perioada **05.10.2016 – 19.10.2016**, orele 9.⁰⁰ – 15.⁰⁰ (luni, marți, miercuri și joi) și vineri de la orele 9.⁰⁰ - 13.⁰⁰).

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: cons.Liviu Butincu - Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.41, tel. 0231610133, e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro.

ARHITECT SEF
ing. Catalin Ilasi

T... S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/8926/1997, CIF: RO427320

Sediul social: București, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Direcția Executivă Operațiuni și Tehnologie

Operațiuni și Suport Sisteme România/Departamentul Inventariere Rețea

Nr. 100/05/03/01/BC/SV/6239/ 22.08.2016

Către: VAMVU ANDREI

Adresa: DORHOI, STR. MIHAIL SADOVEANU NR.3

AVIZ CONDIȚIONAT

Urmare documentației dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A înregistrată sub nr. 201/18.08.2016, privind lucrarea *"Elaborare plan urbanistic de detaliu în vedere autorizării lucrărilor de extindere apartament și schimbare destinație în cabinet medical" str. Zadurovici nr.2 Dorohoi, fără utilități (racord apă - canal, gaze naturale, termoficare, racord energie electrică subterană)*, vă comunicăm următoarele:

În zona traseului proiectat conform soluției prezentate pe plan, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate/pozate rețele de telecomunicații instalate pe zid.

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- 1. Lucrările se vor executa doar în cazul în care cablurile de telecomunicații nu vor fi prinse în interiorul construcției;**
2. Pe porțiunea de *paralelism* între instalațiile de telecomunicații din zonă și lucrarea propusă se va păstra o *distanță de minim 0,6 metri*, conform SR 8591/97;
- 3. În cazul în care nu se pot respecta condițiile prevăzute la punctul 1 și 2, atunci beneficiarul va executa pe propria cheltuială atât lucrările de proiectare cât și pe cele de construcții montaj prilejuite de devierea și protejarea cablului de telecomunicații;**
- 4. Atenție la executarea construcției pentru a nu afecta cablurile de telecomunicații;**
- 5. Atenție la efectuarea : sudurilor, găurilor, tencuieli, etc. pentru a nu afecta cablul de Tc. instalat pe zid;**
6. În cazul unor eventuale lucrări de telecomunicații (de întreținere, remediere, înlocuire cabluri Tc.) în zonă vom obține necondiționat avizul dvs. (vom avea acces necondiționat);
7. Traseele rețelelor indicate pe planșe sunt orientative, cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / constructorul, va solicita obligatoriu în scris la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Botoșani, fax: 0231 512555 – *prezența delegatului unității noastre Zamfir Luminița – Șef Compartiment* - tel: 0231 504103, care va supraveghea execuția acestora;
- 8. Avizul va fi prezent în punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrării;**
- 9. Lucrările în zonă vor fi precedate de predarea amplasamentului instalațiilor de telecomunicații constructorului, de către S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. la predarea amplasamentului;**
- 10. Costul eventualelor lucrări de proiectare și construcții montaj de deviere, protejare și reparații a cablurilor de telecomunicații vor fi suportate de către beneficiarul lucrării;**

Dacă în timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor deplasa în zona amplasamentului instalații Tc. (cabluri, tuburi PVC, Be, monotuburi, etc) altele decât cele trasate pe planul de situație, aveți obligația să anunțați S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Botoșani la telefon 0231 504103, fax 0231 512555 pentru stabilirea de comun acord a noulor condiții de amplasare.

În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții Romtelecom datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Menționăm că nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cel vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta. Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost înscrise, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă.

Prezentul aviz 186 este valabil 12 luni de la data eliberării, taxa aviz este de 48.23lei.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Responsabil eliberare Avize Tehnice
Daniela Căstăniuc





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nr. 7514.../A.A.A./17.08.2016

Către:

VAMVU ANDREI

Municipiul Dorohoi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3, jud. Botoșani

Referitor la: Solicitare aviz de mediu

Stimate Domn,

Ca urmare a solicitării dvs., înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 7481 din 16.08.2016, referitoare la avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: „**Lucrări de extindere apartament și schimbare destinație în cabinet medical**”, în municipiul Dorohoi, str. Zadurovici, nr. 2, jud. Botoșani, vă comunicăm următoarele :

1. În conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 777/22.04.2016 Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) nu se mai supun HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

2. Ca urmare, pentru PUD-ul „**Lucrări de extindere apartament și schimbare destinație în cabinet medical**”, în municipiul Dorohoi, str. Zadurovici, nr. 2, jud. Botoșani, nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluarea mediului în scopul emiterii avizului de mediu.

Director Executiv
/ing. Eugen MATECIUC

Sef Serviciu AAA,
ing. Olga UNTANU

Întocmit
ing. Constantin ONOEREI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 28181230-29.10.2009 Capital social : 9.960.440 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

LOCATIA : Dorohoi

Nr. 4520 din 11.08.2016

Catre,

d-l Vamvu Andrei

str. M. Sadoveanu, nr.3 – Dorohoi
ampl. str. Zadurovici, nr.2, ap.3 - Dorohoi

Urmare a cererii dvs. nr. 4520 din 01.08.2016 si a documentatiei tehnice anexate, in conformitate cu prevederile Legii 51/2006 si Legii 241/2006, S.C. „NOVA APASERV „ S.A. Botosani, emite urmatorul :

**AVIZ DEFINITIV
PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII**

Obiectiv: **EXTINDERE APARTAMENT SI SCHIMBARE DESTINATIE IN CABINET
MEDICAL**

Situat in municipiul Dorohoi, str.Zadurovici, nr. 24

Amplasamentul propus de proiectant, pentru construcții, nu afecteaza rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare menajera si /sau canalizare pluviala din zona.

Prezentul aviz de amplasament este valabil 1(un) an de la data emiterii.

Sef sector,
sing. Adascalului



Responsabil P.L.U.P.,
ing. Turta Mariana

Cod : PO-20-F1,Ed1/R0



**PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI**

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMANIA

DIRECTIA EDILITARA
Nr.10889 din 12.08.2016

Aprob,
PRIMAR,
ing. Dorn Alexandrescu

AVIZ

conform Certificatului de urbanism nr.244 /01.08.2015 -Vamvu
Andrei ,str. Mihail Sadoveanu ,nr.3,jud.Botosani pentru imobilul str.Zadurovici
nr.2

Ca urmare solicitarii dvs.nr10889 /12.08.2016 ,privind „Elaborare P.U.D.
pentru extindere cabinet medical ” se dispune acordarea avizului pentru
obtinerea Elaborare P.U.D. pentru extindere cabinet medical .

Director,
ing.Filip Maria

Aviz de amplasament favorabil

1001259537
Număr aviz

16.09.2016
Eliberat la data

E.ON Distribuție România S.A.
Pandurilor nr. 42
540554 Târgu Mureș
www.eon-distributie-romania.ro

1) Persoană juridică

VAMVU E. ANDREI
Denumirea consumatorului

Nr. Inregistrare la Reg. Comerțului

27887665
CUI

Atribut fiscal

Reprezentat(a) prin

În calitate de

Consiliul director
Torsten Röglin
(Director General)
Carmen Teona Oltean
(Director General Adj.)
Petre Radu
(Director General Adj.)

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1001256428 / 14.09.2016
pentru obiectivul: **AUTORIZ. LUCRARI EXT. APARTAM VAMVU E. ANDREI**

de la adresa str. Zadurovici

nr. 2 bl./sc. _____ ap. _____ cod postal 715200 localitate Dorohoi (BT)
comuna _____ sector _____ județ Botoșani

În urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social subscris și
vărsat:
773.257.777,50 RON

RO11RNCB0026006351770003
BCR Bacău

Departament Acces la Rețea
Echipa Acces Rețea
Electricitate Suceava
Formatia Dorohoi
Sasa Pana 2B, 715200, Dorohoi
Județul: Botoșani
T 0231505929
F 0231505872

3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

E.ON Distribuție România S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea E.ON Distribuție România S.A. la care se poate racorda obiectivul **AUTORIZ. LUCRARI EXT. APARTAM VAMVU E. ANDREI** în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

- rețele electrice de joasă tensiune m;
- rețele electrice de medie tensiune m;
- rețele electrice de înaltă tensiune m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

MIHAI CRETU
T
F

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de E.ON Distribuție România S.A. și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul www.eon-distributie-romania.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Suceava Formatia Dorohoi

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis. Prolungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către _____, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. 244 și a certificatului de urbanism nr. 244/24.08.2015

1001259537
Nr.

16.09.2016
Data

La emiterea a avizului de amplasament, în valoare de _____ lei, s-a achitat cu
chitanța nr. _____/_____

Instalațiile de distribuție aparținând **Centru Exploatare Gaz si Electricitate Botosani** au fost trasate orientativ pe planul de
situație anexat.

În zonă există instalații electrice ce nu aparțin **E.ON Distribuție România S.A. Centru Exploatare Gaz si Electricitate
Botosani**

- În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin **E.ON Distribuție România S.A.**. Pentru
acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea **Echipei Acces Rețea
Electricitate Botosani**

- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor **E.ON Distribuție România S.A.** se va face cu respectarea strictă a condițiilor din
prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale
eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor
menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

- se va respecta o distanță minimă, în plan orizontal, de 0,6 metri între fundația obiectivului și LES (conform PE 107/1995).

Săpăturile din zona traseelor de cabluri vor fi precedate întotdeauna de sondaje și în zona de protecție mecanică sau
avertizare a traseelor instalațiilor electrice săpăturile vor fi continuate doar cu asistență tehnică din partea **CE Botoșani,**
Punct de lucru Dorohoi și numai manual utilizându-se lăpeți, în scopul evitării accidentelor umane sau deteriorarea LES
provocate de lovirea mecanică a cablurilor de energie electrică aflate sub tensiune.



X

Coordonator Echipei Acces Rețea

Ing. Maxim Dorel

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)

X

Emitent

Ing. Cretu Mihai

Reprezentat prin (Nume, Prenume)



DL.Vamvu Andrei
Str.M.Sadoveanu, nr.3, Loc.Dorohoi,
jud.Botoșani

E.ON Distribuție România SA

Departament:
Acces la Rețea Gaz Suceava
Str.Trăian Vuia Nr.15B.
720021 Suceava
www.eon-distributie-romania.ro

AVIZ FAVORABIL

Nr. înregistrare, 219345 /14.09.2016

Bostan Iulian
T +40 0330 403 337
F +40 0330 403 313
iulian.bostan@eon-romania.ro

Stimate domn,

Abreviere MCR

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea

„ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII LUCRĂRILOR DE EXTINDERE APARTĂMANT ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CABINET MEDICAL”

din Loc.Dorohoi, Str.Zadurovici, nr.2, jud.Botoșani,

În urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil,**
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIȚIILOR DE MAI-JOS:

1

A. Condiții tehnice:

1. Se va respecta NTPEE/2008 art.3.12—3.19, Distanțe de securitate între conductele (rețelele de distribuție/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale, stații sau posturi de reglare și diferite construcții sau instalații)- Tab. 1+Tab 2.
2. Imprejmuirea se va face cu respectarea zonei de protecție, de min 0,5m și a art 3.7—3.10 din NTPEE/2008 cu modificările și completările ulterioare, iar conducta de gaze naturale presiune redusă din PE existentă, în zonă, să rămână obligatoriu în domeniu public.
3. Stâlpii proiectați pentru lucrare vor respecta distanța de min 0,5 m față de conductele de gaze naturale existente îngropat.
4. Se va respecta NTPEE/2008 art.6.24—6.29 (intersecția traseelor rețelelor de distribuție a g.n. cu traseele altor instalații și construcții subterane sau supraterane), rasuflatori, tuburi de protecție, crane de etansare art.6.30—6.36;

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Torsten Röglin DG
Simona Mihaela Ciocan Covalea
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
126/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al E.ON Distribuție România la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea E.ON Distribuție România - Centru Exploatare Suceava. Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,80-0,90 m
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență E.ON Distribuție România, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului E.ON Distribuție România, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.
Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către E.ON Distribuție România, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executanțul nu a anunțat reprezentantul E.ON Distribuție România, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.
În cazul avarierii sau deteriorării conductei și instalațiilor aflate în exploatarea E.ON Distribuție România – Centru Exploatare Suceava, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.


8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris E.ON Distribuție România, Centru Exploatare Suceava asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de **14.09.2017** (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor - se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Hodoroabă Vasile
Coordonator
Acces la Rețea Gaz Suceava



Bostan Iulian
Manager Racordare
Acces la Rețea Gaz Suceava