



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe , construite înainte de 1989 , rămase vacante – aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi , pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi , jud. Botosani , întrunit in sesiune ordinară din data de 28 -09-2017 ;

- analizând expunerea de motive și referatul de specialitate nr.13257\18-09-2017 întocmit de Ursan Elena , compartiment locativ imobiliar , prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe , construite înainte de 1989 , rămase vacante - aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi;

- având în vedere prevederile ANEXEI nr.8 - privind obligațiile proprietarului din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii 114\1996 – Legii locuinței , precum și art. 36(2) lit.c – din Legea 215\2001 - republicată ;

- motivat de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Mun. Dorohoi ;

- în temeiul art. 45 (2) - Legea 215\2001- Legea administratiei publice locale – republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1(1).Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de 1989, rămase vacante - aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi , pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

(2) Locuințele ce urmează a fi racordate la rețeaua de gaze naturale au următoarele adrese:

- a) Apartament , str. Duzilor nr. 1, bl. R10, ej.2 , ap.9
- b) Apartament , str. Bd. Victoriei nr.39, bl. F16 , ap.3
- c) Apartament , str. Cristalului nr.8 , ap.7

(3) Devizul estimativ întocmit privind efectuarea lucrărilor necesare la cele trei apartamente este în valoare totală de **12796,31 lei** , inclusiv TVA și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi prin Directia patrimoniu - compartimentul locativ si Directia economică ,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Institutiei prefectului judetului Botosani
- Primarului Municipiului Dorohoi
- Directiei patrimoniu-Compartimentul fond locativ si Directiei economice
- Mass mediei locale

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
ec. Manuel Popa**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
jr. Ciprian Dohotariu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CD', written over a horizontal line.

Nr. 144
Din 18.09.2014



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

PROIECT

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe , construite înainte de 1989 , rămase vacante – aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi , pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi , jud. Botosani , întrunit în sesiune ordinară din data de 28 -09-2017 ;

- analizând expunerea de motive și referatul de specialitate nr.13257\18-09-2017 întocmit de Ursan Elena , compartiment locativ imobiliar , prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe , construite înainte de 1989 , rămase vacante - aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi;

- având în vedere prevederile ANEXEI nr.8 - privind obligațiile proprietarului din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 114\1996 – Legii locuinței , precum și art. 36(2) lit.c – din Legea 215\2001 - republicată ;

- motivat de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Mun. Dorohoi ;

- în temeiul art. 45 (2) - Legea 215\2001- Legea administrației publice locale – republicată;

HOTARASTE :

Art.1(1).Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de 1989, rămase vacante - aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului local municipal Dorohoi , pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

(2) Locuințele ce urmează a fi racordate la rețeaua de gaze naturale au următoarele adrese:

- a) Apartament , str. Duzilor nr. 1, bl. R10, ej.2 , ap.9
- b) Apartament , str. Bd. Victoriei nr.39, bl. F16 , ap.3
- c) Apartament , str. Cristalului nr.8 , ap.7


(3) Devizul estimativ întocmit privind efectuarea lucrărilor necesare la cele trei apartamente este în valoare totală de **12796,31 lei** , inclusiv TVA și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi prin Directia patrimoniu - compartimentul locativ si Directia economică ,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Institutiei prefectului judetului Botosani
- Primarului Municipiului Dorohoi
- Directiei patrimoniu-Compartimentul fond locativ si Directiei economice
- Mass mediei locale

INITIATOR
PRIMAR
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT LEGALITATE
SECRETAR
jr. Ciprian Dohotariu



Nr. _____
Din _____



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 15254 din 18.09.2014

SE APROBA
PRIMAR
ing. Dorin Alexandrescu

REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de anul 1989, aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

Având în vedere că la sfârșitul anului 2016, au fost preluate două apartamente din fondul vechi, situate în blocuri de locuințe construite înainte de anul 1989, și ținând seama că acestea au fost deținute cu contracte de închiriere de persoane varstnice, nefiind racordate la rețeaua de gaze naturale, precizăm că nu pot fi repartizate până nu se asigură condițiile minime de locuit, conform Legii locuinței 114\1996.

Locuința formată din două camere de locuit, situată în str. Duzilor nr. 1, bl. R10, ap. 9, cj.2, a fost deținută cu contract de închiriere de numitul MARTINIUC DUMITRU (pensionar în vârstă de 88 ani) care a predat-o în luna octombrie 2016, cu proces verbal de predare primire.

Tot în această perioadă a mai fost preluată și o locuință situată în str. Bd. Victoriei nr.39, bl. F16, ap.3 – tip garsonieră, ca urmare a decesului înregistrat a familiei MELNICENO (ambii soți în vârstă de peste 80ani), fiind într-o stare avansată de degradare.

Locuința formată din două camere de locuit situată în str. Al. Cristalului nr.8, ap.7, a fost preluată ca urmare a unei proceduri de executare silită.

Motivat de cele prezentate pentru ca aceste locuințe să poată fi repartizate în condițiile Legii 114\1996, se impune să fie racordate la rețeaua de gaze naturale.

Fată de situația prezentată a fost întocmit la fața locului un deviz de lucrări din care rezultă lucrările necesare ce urmează a se efectua, după care acestea vor putea fi repartizate de către COMISIA SOCIALA, cu aprobarea Consiliului local Dorohoi.

Ca urmare a celor prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114\1996, propunem inițierea unui proiect de hotărâre, care să aprobe indicatorii tehnico-economici în baza devizului estimativ întocmit privind efectuarea lucrărilor de racordare la rețeaua de gaze naturale.

DIRECTIA ECONOMICA
ec. Elena Gavril

Compartiment locativ imobiliar
ref. Elena Ursan

DIRECTIA PATRIMONIU
ing. Daniel Corolea



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 15257 din 18-09-2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de anul 1989, aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii 114\1996.

Ținând seama că la sfârșitul anului 2016, au fost preluate două apartamente din fondul vechi, situate în blocuri de locuințe construite înainte de anul 1989, întrucât au fost deținute cu contracte de închiriere de persoane varstnice și luna mai 2017 încă unul ca urmare a procedurii de executare silită, nefiind racordate la rețeaua de gaze naturale și nu pot fi repartizate deoarece nu se asigură condițiile minime de locuit, conform Legii locuinței 114\1996, am dispus compartimentului de resort să procedeze la întocmirea unui deviz estimativ la fața locului din care să rezulte valoarea lucrărilor ce urmează a fi efectuate.

Prin urmare ca aceste locuințe să poată fi repartizate în condițiile Legii 114\1996, se impune racordarea la rețeaua de gaze naturale, pentru a le asigura minimumul de locuit.

Față de situația prezentată a fost întocmit la fața locului un deviz de lucrări în valoare estimativă de 12796,31 lei, inclusiv TVA;

Ca urmare a celor prezentate, în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114\1996, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în formă inițiată, care să aprobe indicatorii tehnico economici în baza devizului estimativ întocmit, privind racordarea la rețeaua de gaze naturale.

PRIMAR
ing. Dorin Alexandrescu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 102 din 11.07.2014

SE APROBA
PRIMAR
ing. Dorin Alexandrescu

REFERAT

Având în vedere că la sfârșitul anului 2016, au fost preluate două apartamente din fondul vechi, situate în blocuri de locuințe construite înainte de anul 1989, și ținând seama că acestea au fost deținute cu contracte de închiriere de persoane varstnice, pentru putea fi repartizate în condiții minime de locuit, conform Legii locuinței 114/1996- prin HCL nr. 58/30-03-2017, s-a aprobat efectuarea reparațiilor curente ce se impun.

Îtrucât aceste două locuințe nu sunt racordate la rețeaua de gaze naturale se impune întocmirea unui proiect conform normelor tehnice în vigoare de către persoane autorizate în acest domeniu.

Ca urmare a celor prezentate urmează să solicităm un deviz estimativ în acest sens urmând a fi aprobat în Consiliul local.

DIRECTIA PATRIMONIU
ing. Daniel Corolea

Compartiment locativ imobiliar
ref. Elena Ursan



CIBOCAZ S.R.L. BOTOSANI
INSTALATII IN CONSTRUCTII


RC J07/1038/1994, CF R06566670
Cont Ro84.RNCB 0041.0412 0880 0001 - BCR BT
Sediul: Botosani, str. Ion Creanga nr. 8-10
Tel: 0231-53.15.36, Fax: 0231-53.90.28, Mobil: 0744.519.877



Certificat Nr. 250711/3030
SR EN ISO 9001:2008

Certificat Nr. 250711/3031
SR EN ISO 14001:2005

Certificat Nr. 250711/3032
SR OHSAS 18001:2008



ANRR

Autentificat la PDR/EDI-PDS/EDS
CIBOCAZ S.R.L. BOTOSANI

Obiectivul: Primaria Dorohoi
Obiectui: Str.Al.Cristal nr 8 ap 7
Devizul: Instalatia de gaz

Deviz de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				26 Septembrie 2017		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
					Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IC33C1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fittinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli	m	10,50	6,71	70,48
				Material:	0,35	3,70
				Manopera:	6,36	66,78
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	330548 7	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	10,50	12,15	127,58
				Material:	12,15	127,58
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	IC33B1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fittinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=1/2 toli	m	7,70	4,22	32,46
				Material:	0,17	1,27
				Manopera:	4,05	31,18
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	330458 6	Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	m	7,70	8,09	62,29
				Material:	8,09	62,29
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevl. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	3,00	3,37	10,10
				Material:	0,73	2,18
				Manopera:	2,64	7,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	412315 9	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 zn	buc	1,00	4,52	4,52
				Material:	4,52	4,52
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	411793 3	Cot zincat fi-fi DN 3/4 cod 45009003	buc	1,00	1,33	1,33
				Material:	1,33	1,33
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	733428 0	Placa de contor de gaze cu racorduri D =3/4 toli	buc	1,00	55,00	55,00
				Material:	55,00	55,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	ID20B1	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu d: 3/4	buc	2,00	9,01	18,01
				Material:	0,73	1,45
				Manopera:	8,28	16,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	450087 6	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-3/4	buc	2,00	15,82	31,64
				Material:	15,82	31,64
				Transport:	0,00	0,00
11	ID20A2	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu d: 1/2	buc	1,00	5,37	5,37
				Material:	0,34	0,34
				Manopera:	5,04	5,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	450088 8	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-1/2	buc	1,00	12,25	12,25
				Material:	12,25	12,25
				Transport:	0,00	0,00
13	00802B 17A1	Montaj detectoare de gaz pentru mediu normal	buc	1,00	1,80	1,80
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,80	1,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.	780091 1 7	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,15
				Material:	15,00	15,15
				Transport:	0,00	0,00
13.	800027 2 7	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.	104 3	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	0,35	12,00	4,20
14	780102 3	Detector de gaz metan, butan, propan	buc	1,00	150,00	150,00
				Material:	150,00	150,00
				Transport:	0,00	0,00
15	00802B 16A2	Montaj electrovalva de protectie pentru gaz metan tip evrm-na dn 20	buc	1,00	36,40	36,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,40	36,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15.	780091 1 7	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,08
				Material:	15,00	15,08
				Transport:	0,00	0,00
15.	800027 2 7	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	880793 0	Valva cromata automata 3/4". Electrovalva	buc	1,00	220,00	220,00
				Material:	220,00	220,00
				Transport:	0,00	0,00
17	RPEB0 1A	Conductori mascati, din aluminiu sau cupru, introdusi in tub sau tevi prot ti afy, fy cu sectiunea pana 35 mmp	m	7,00	2,64	18,48
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,64	18,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	482689 2	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	7,00	1,50	10,50
				Material:	1,50	10,50
				Transport:	0,00	0,00
19	IRPGD0	Verificare definitiva Instalatie gaze,in	ml	18,20	3,42	52,22

4.2	510710 3	Clema ppr 20 mm	buc	Transport:	0,00	0,10
				17,00	0,27	4,51
				Material:	0,25	4,25
				Transport:	0,02	0,26
5	SD13B1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	2,00	3,61	7,21
				Material:	0,45	0,90
				Manopera:	3,13	6,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,03	0,06
				2,00	7,43	14,86
5.1	420442 1	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 3/4"	buc	Material:	6,83	13,66
				Transport:	0,60	1,20
6	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	4,00	2,63	10,50
				Material:	0,35	1,41
				Manopera:	2,25	9,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,02	0,09
				4,00	5,55	22,20
6.1	420442 2	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 1/2"	buc	Material:	4,95	19,80
				Transport:	0,60	2,40
7	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie Incalzire centrala cu d:1/2	buc	8,00	2,27	18,15
				Material:	0,12	0,97
				Manopera:	2,13	17,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,02	0,18
				4,00	12,15	48,59
7.1	450720 7	Robinet coltar DN 1/2 tur pentru radiator	buc	Material:	12,01	48,04
				Transport:	0,14	0,55
7.2	450720 9	Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 pentru radiator	buc	4,00	14,23	56,91
				Material:	14,09	56,36
				Transport:	0,14	0,55
				2,00	4,44	8,87
				Material:	0,48	0,95
				Manopera:	3,95	7,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8.1	310060 6	Racord flexibil 3/4 cu insertie pentru gaz 60cm	buc	1,00	31,65	31,65
				Material:	31,64	31,64
				Transport:	0,01	0,01
				1,00	44,69	44,69
				Material:	44,68	44,68
				Transport:	0,01	0,01
9	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu2 insurub. pentru d=1/2 toli	buc	4,00	2,80	11,19
				Material:	0,40	1,59
				Manopera:	2,40	9,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				4,00	1,14	4,56
9.1	412311 4	Ni plu normal zincat DN 1/2 cod 45028002	buc	Material:	1,14	4,56
				Transport:	0,00	0,00
10	IC30C1 #	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu	buc	1,00	4,83	4,83
				Material:	0,87	0,87

		diametrul 3/4"		Manopera:	3,96	3,96
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10.	412316	Niplu normal zincat DN 3/4 cod 45028003	buc	1,00	1,56	1,56
1	4			Material:	1,56	1,56
				Transport:	0,00	0,00
11	IC30B1	Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila	buc	1,00	3,26	3,26
	#	montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1/2"		Material:	0,38	0,38
				Manopera:	2,88	2,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11.	350368	Supapa sens 1/2	buc	1,00	5,46	5,46
1	5			Material:	5,46	5,46
				Transport:	0,00	0,00
12	IA14A1	Set fixare	buc	1,00	36,00	36,00
	#[2]			Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,00	36,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12.	630903	Set fixare	buc	1,00	2,64	2,64
1	6			Material:	2,64	2,64
				Transport:	0,00	0,00
13	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.	buc	3,00	3,45	10,36
		insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli		Material:	0,69	2,08
				Manopera:	2,75	8,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,01	0,03
14	412171	Racord olandez et plana u1 s482 DN 20 3/4	buc	3,00	10,22	30,66
	1			Material:	10,22	30,66
				Transport:	0,00	0,00
15	IC34B1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.	buc	3,00	2,55	7,64
		insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 toli		Material:	0,54	1,62
				Manopera:	2,00	6,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,01	0,02
16	412168	Racord olandez et plana u1 s482 DN 15 1/2	buc	3,00	7,17	21,51
	2	zn		Material:	7,17	21,51
				Transport:	0,00	0,00
17	IC38A1	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari	buc	13,00	2,38	30,98
	#	din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv		Material:	0,12	1,60
				Manopera:	1,88	24,38
				Utilaj:	0,38	4,88
				Transport:	0,01	0,13
17.	671992	Adaptor din polipropilena cu filet exterior cu D = 20 - 1/2"	buc	13,00	1,70	22,07
1	3			Material:	1,66	21,58
				Transport:	0,04	0,49
18	IC38B1	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari	buc	2,00	2,85	5,71
	#	din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm		Material:	0,14	0,29
				Manopera:	2,25	4,50
				Utilaj:	0,45	0,90
				Transport:	0,01	0,02
18.	671992	Adaptor din polipropilena cu filet exterior cu	buc	2,00	4,47	8,94

1	6	D = 25 - 3/4"			Material:	4,43	8,86
					Transport:	0,04	0,08
19	IC37F1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 20 mm	buc	2,00	7,43	14,85	
					Material:	0,23	0,45
					Manopera:	7,20	14,40
					Utilaj:	0,00	0,00
					Transport:	0,00	0,00
19.	671990	Teu redus din polipropilena cu D = 20 - 20 - 20 mm	buc	2,00	0,68	1,36	
1	1				Material:	0,68	1,36
					Transport:	0,00	0,00
20	IC37G1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	2,00	8,44	16,88	
					Material:	0,34	0,68
					Manopera:	8,10	16,20
					Utilaj:	0,00	0,00
					Transport:	0,00	0,00
20.	671990	Teu redus din polipropilena cu D = 25 - 25 - 25 mm	buc	2,00	0,68	1,36	
1	1				Material:	0,68	1,36
					Transport:	0,00	0,00
21	IC37G1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 3 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	2,00	3,34	6,68	
					Material:	0,34	0,68
					Manopera:	3,00	6,00
					Utilaj:	0,00	0,00
					Transport:	0,00	0,00
21.	14219	Teu redus din polipropilena cu D = 25 - 20 - 20 mm	xx	8,00	0,76	6,08	
1					Material:	0,76	6,08
					Transport:	0,00	0,00
22	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	7,00	2,98	20,84	
					Material:	0,20	1,38
					Manopera:	2,70	18,90
					Utilaj:	0,08	0,53
					Transport:	0,00	0,03
22.	230316	Cot ppr 20 - 45 grade	buc	7,00	0,56	3,93	
1	7				Material:	0,56	3,92
					Transport:	0,00	0,01
23	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	53,00	2,98	157,77	
					Material:	0,20	10,48
					Manopera:	2,70	143,10
					Utilaj:	0,08	3,98
					Transport:	0,00	0,21
23.	671948	Cot ppr 20 - 90 grade	buc	53,00	0,65	34,53	
1	5				Material:	0,65	34,45
					Transport:	0,00	0,08
24	IC38B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	3,00	3,92	11,75	
					Material:	0,22	0,65
					Manopera:	3,24	9,72
					Utilaj:	0,45	1,35
					Transport:	0,01	0,02
24.	350370	Cot ppr 25-45 gr.	buc	3,00	0,75	2,26	
1	5				Material:	0,75	2,25
					Transport:	0,00	0,01
25	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu	buc	12,00	5,63	67,51	
					Material:	0,23	2,71

				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
34	420136 3	Aerisitor manual 1/2	buc		3,00	14,53	
				Material:		43,59	
				Transport:		43,59	
35	IC38B1 #	Piese de racordare (flinguri) cu 2 imbinari din poliprop. imbinare prin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc		1,00	3,15	
				Material:		0,00	
				Manopera:		2,70	
				Utilaj:		0,45	
				Transport:		0,00	
35.	200161 1 63	Filtru Y 25 ppr	buc		1,00	8,38	
				Material:		8,38	
				Transport:		0,00	
36	IB06B1 #	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 mm	buc		1,00	22,63	
				Material:		11,81	
				Manopera:		8,57	
				Utilaj:		2,25	
				Transport:		0,00	
37	570933 1	Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 1200mm si latimea de 500 mm	buc		1,00	150,00	
				Material:		150,00	
				Transport:		0,00	
38	IB06A1 #	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc		1,00	9,98	
				Material:		0,47	
				Manopera:		9,00	
				Utilaj:		0,50	
				Transport:		0,00	
38.	570907 1 8	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc		1,00	200,23	
				Material:		200,00	
				Transport:		0,23	
39	IB06A1 #	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc		1,00	51,33	
				Material:		0,46	
				Manopera:		50,75	
				Utilaj:		0,10	
				Transport:		0,02	
40	570907 2	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc		1,00	160,00	
				Material:		160,00	
				Transport:		0,00	
41	IB06B1 #	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 mm	buc		1,00	12,93	
				Material:		0,61	
				Manopera:		11,70	
				Utilaj:		0,63	
				Transport:		0,00	
41.	570908 1 0	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc		1,00	220,23	
				Material:		220,00	
				Transport:		0,23	
Total ore manopera (ore)							0,12
Total greutate materiale (tone)							47,61
				Material	Manopera	Utilaj	
Total Cheltuieli Directe				3380,16	733,96	39,52	
Alte cheltuieli directe						10,49	
						4194,12	
Coeficient Valoare							
CAS				15,8000%	0,00	115,97	
						0,00	
						0,00	
						115,97	



CIBOCAZ S.R.L. BOTOSANI
INSTALATII IN CONSTRUCTII

RC J07/1038/1994, CF RO6566670
Cont Ro84 RNCB 0041 0412 0880 0001 - BCR BT
Sediul: Botosani, str. Ion Creanga nr. 8-10
Tel: 0231-53.15.36, Fax: 0231-53.90.28, Mobil: 0744.519.877



CERT
Instructiuni Certificare

Certificat Nr. 250711/3030
SR EN ISO 9001:2008

Certificat Nr. 250711/3031
SR EN ISO 14001:2005

Certificat Nr. 250711/3032
SR OHSAS 18001:2008



ANRI

Autorizatie tip PDMEDI-POSVEDS
nr. 15041/15042-14212/15040

Obiectivul: Primaria Dorohol
Obiectul: Str.Ai.Cristal nr 8 ap 7
Devizul: instalatia de incalzire

Deviz de lucrari

26 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IA14A1 #[2]	Cazan de preparare agent termic - centrale termice pe combustibil gazos cu puterea de 24 kw	buc	1,00	77,85	77,85
				Material:	5,62	5,62
				Manopera:	72,00	72,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,23	0,23
1.1	350371 4	Centrala termica Motan KPlus	buc	1,00	1890,00	1890,00
				Material:	1890,00	1890,00
				Transport:	0,00	0,00
2	SA21A#	Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in coloane,la cl loc si soc-cult,d=20 mm	m	32,00	1,46	46,78
				Material:	0,20	6,33
				Manopera:	1,26	40,32
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,12
2.1	3000	Aparat de sudura tip "coprax"	ora	0,38	5,00	1,90
2.2	671650 1	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm	m	32,64	2,68	87,56
				Material:	2,63	85,84
				Transport:	0,05	1,71
3	SA21B#	Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in coloane,la cl loc si soc-cult,d=25 mm	m	16,00	1,60	25,63
				Material:	0,20	3,17
				Manopera:	1,40	22,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,06
3.1	3000	Aparat de sudura tip "coprax"	ora	0,21	5,00	1,06
3.2	671650 2	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm	m	16,32	3,10	50,63
				Material:	3,05	49,78
				Transport:	0,05	0,86
4	IC40A1 #[1]	Bratara pentru fixarea conductelor din otel sau din polipropilena cu diametrul de pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida	buc	84,00	1,48	124,73
				Material:	0,33	27,75
				Manopera:	0,90	75,60
				Utilaj:	0,25	21,00
				Transport:	0,00	0,38
4.1	510710 4	Cioma ppr 25 mm	buc	67,01	0,35	23,55
				Material:	0,35	23,45

3B#	prezenta repr soc distrib gaze,conducte aparente si ingropate ,d=1/2 - 2 inci		Material:	0,06	1,07	
			Manopera:	1,68	30,58	
			Utilaj:	1,68	30,58	
			Transport:	0,00	0,00	
Total ore manopera (ore)					13,54	
Total greutate materiale (tone)					0,04	
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe	715,35	218,94	30,58	0,00	964,86	
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,00	34,59	0,00	0,00	34,59
Sanatate	5,2000%	0,00	11,38	0,00	0,00	11,38
Somaj	0,5000%	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09
Fond de risc	0,2800%	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
Fond de	0,2500%	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
Concedii si	0,8500%	0,00	1,86	0,00	0,00	1,86
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		715,35	269,03	30,58	0,00	1014,95
Cheltuieli	10,0000%					101,50
Profit	5,0000%					55,82
Total General fara TVA					1172,27	
TVA (19%)					222,73	
TOTAL GENERAL (Lei)					1395,00	

Acord acces ,proiectare ,avizare si PIF 700,00 lei

TOTAL GENERAL (LEI Includ TVA) 2095,00 lei

Intocmit
Ing. Anghel Monica



 <p>BOTOSANI CIBOCAZ TEL: 0231-53.15.36 FAX: 0231-53.90.28</p>	<p>CIBOCAZ S.R.L. BOTOSANI INSTALATII IN CONSTRUCTII</p> <p>RC J07/1038/1994, CF RO6566670 Cont Ro84 RNCB 0041 0412-0880 0001 - BCR BT Sediul: Botosani, str. Ion Creangă nr. 8-10 Tel: 0231-53.15.36, Fax: 0231-53.90.28; Mobil: 0744.519.877</p>	 <p>CERT Sistemul Certificării</p> <p>Certificat Nr. 250711/3030 SR EN ISO 9001:2008</p> <p>Certificat Nr. 250711/3031 SR EN ISO 14001:2005</p> <p>Certificat Nr. 250711/3032 SR OHSAS 18001:2008</p>	 <p>ANKH</p> <p>Atestată de PDEVI-PDS/EDS nr. 15041/15042-14212/15040</p>
---	---	---	--

Obiectivul: Primaria Dorohol
Obiectul: Adresa Str. Duzilor nr. 10 ap 9
Devizul: Instalatie de gaz

Deviz de lucrari

26 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IC33C1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli	m	20,50	6,71	137,60
				Material:	0,35	7,22
				Manopera:	6,36	130,38
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	330548 7	Teava pentru instalatii.neagra filet g - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	20,50	12,15	249,08
				Material:	12,15	249,08
				Transport:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
3	IC33B1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=1/2 toli	m	9,60	4,22	40,47
				Material:	0,17	1,59
				Manopera:	4,05	38,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	330458 6	Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	m	9,60	8,09	77,66
				Material:	8,09	77,66
				Transport:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
5	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	4,00	3,37	13,46
				Material:	0,73	2,90
				Manopera:	2,64	10,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	412315 9	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 zn	buc	2,00	4,52	9,04
				Material:	4,52	9,04
				Transport:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
7	411793 3	Cot zincat fi-fi DN 3/4 cod 45009003	buc	1,00	1,33	1,33
				Material:	1,33	1,33
				Transport:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
8	733428 0	Placa de contor de gaze cu racorduri D =3/4 toli	buc	1,00	55,00	55,00
				Material:	55,00	55,00
				Transport:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
9	ID20B1	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze. de inchidere cu d: 3/4	buc	3,00	9,01	27,02
				Material:	0,73	2,18
				Manopera:	8,28	24,84
				Utilaj:	0,00	0,00

				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	450087 6	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-3/4	buc	3,00	15,82	47,46
				Material:	15,82	47,46
11	ID20A2	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu d: 1/2	buc	1,00	5,37	5,37
				Material:	0,34	0,34
				Manopera:	5,04	5,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	450088 8	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-1/2	buc	1,00	12,25	12,25
				Material:	12,25	12,25
				Transport:	0,00	0,00
13	00802B 17A1	Montaj detectoare de gaz pentru mediu normal	buc	1,00	1,80	1,80
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,80	1,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.1	7800917	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,15
				Material:	15,00	15,15
				Transport:	0,00	0,00
13.2	8000277	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.3	104	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	0,35	12,00	4,20
14	780102 3	Detector de gaz metan, butan, propan	buc	1,00	150,00	150,00
				Material:	150,00	150,00
				Transport:	0,00	0,00
15	00802B 16A2	Montaj electrovalva de protectie pentru gaz metan tip evrm-na dn 20	buc	1,00	36,40	36,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,40	36,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15.1	7800917	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,08
				Material:	15,00	15,08
				Transport:	0,00	0,00
15.2	8000277	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	880793 0	Valva cromata automata 3/4". Electrovalva	buc	1,00	220,00	220,00
				Material:	220,00	220,00
				Transport:	0,00	0,00
17	RPEB0 1A	Conductori mascati, din aluminiu sau cupru,introdusi in tub sau tevi prot ti afy, fy cu sectiunea pana 35 mmp	m	10,00	2,64	26,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,64	26,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	482689 2	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	10,00	1,50	15,00
				Material:	1,50	15,00
				Transport:	0,00	0,00
19	RPGD0	Verificare definitiva Instalatie gaze,in	ml	30,10	3,42	102,91

				Utilaj:	0,00	0,00
10	450087 6	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-3/4	buc	Transport:	0,00	0,00
				2,00	15,82	31,64
				Material:	15,82	31,64
11	ID20A2	Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de inchidere cu d: 1/2	buc	Transport:	0,00	0,00
				1,00	5,37	5,37
				Material:	0,34	0,34
				Manopera:	5,04	5,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	450088 8	Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h2o,s.800-1/2	buc	1,00	12,25	12,25
				Material:	12,25	12,25
				Transport:	0,00	0,00
13	00802B 17A1	Montaj detectoare de gaz pentru mediu normal	buc	1,00	1,80	1,80
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,80	1,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.	780091 1 7	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,15
				Material:	15,00	15,15
				Transport:	0,00	0,00
13.	800027 2 7	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.	104 3	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	0,35	12,00	4,20
14	780102 3	Detector de gaz metan, butan, propan	buc	1,00	150,00	150,00
				Material:	150,00	150,00
				Transport:	0,00	0,00
15	00802B 16A2	Montaj electrovalva de protectie pentru gaz metan tip evrm-na dn 20	buc	1,00	36,40	36,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,40	36,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15.	780091 1 7	Soclu detector	buc	1,01	15,00	15,08
				Material:	15,00	15,08
				Transport:	0,00	0,00
15.	800027 2 7	Material marunt	lei	1,00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	880793 0	Valva cromata automata 3/4". Electrovalva	buc	1,00	220,00	220,00
				Material:	220,00	220,00
				Transport:	0,00	0,00
17	RPEB0 1A	Conductori mascați, din aluminiu sau cupru,introdusi in tub sau tevi prot ti afy. fy cu sectiunea pana 35 mmp	m	7,00	2,64	18,48
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,64	18,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	482689 2	Conductor fy 1x 2,5 s 8865	m	7,00	1,50	10,50
				Material:	1,50	10,50
				Transport:	0,00	0,00
19	RPGD0	Verificare definitiva Instalatie gaze,in	ml	22,20	3,42	75,90

3B#	prezenta repr soc distrib gaze, conducte aparente si ingropate ,d=1/2 - 2 inci	Material:	0,06	1,31
		Manopera:	1,68	37,30
		Utilaj:	1,68	37,30
		Transport:	0,30	0,00


Total ore manopera (ore)						15,22
Total greutate materiale (tone)						0,04
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		757,10	246,48	37,30	0,00	1040,87
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,00	38,94	0,00	0,00	38,94
Sanatate	5,2000%	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82
Somaj	0,5000%	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
Fond de risc	0,2800%	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
Fond de	0,2500%	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
Concedii si	0,8500%	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		757,10	302,87	37,30	0,00	1097,27
Cheltuieli	10,0000%					109,73
Profit	5,0000%					60,35
Total General fara TVA						1267,34
TVA (19%)						240,80
TOTAL GENERAL (Lei)						1508,14

Acord acces ,proiectare ,avizare si PIF

700,00 lei

TOTAL GENERAL (LEI inclus TVA)

2208,14 lei





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

Grigore Ghica nr. 34
715200 – DOROHOI
BOTOȘANI – ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



COMISIA PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DOROHOI

RAPORT

**de avizare a proiectului de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la rețeaua
de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe,
construite înainte de 1989, rămase vacante - aflate în domeniul privat
al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului Local al Municipiului
Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii nr. 114/1996**

Comisia întrunită în ședință în data de 26.09.2017, a analizat :

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu, cu nr. 13257 din 18.09.2017, precum și
- Referatul de specialitate întocmit de Compartimentul Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Dorohoi, cu nr. 13257 din 18.09.2017, prin referent Elena Ursan,

prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de 1989, rămase vacante - aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii nr. 114/1996.

Din analiza efectuată - la nivelul comisiei - s-a constatat oportunitatea adoptării prezentului proiect de hotărâre.

Nu au fost formulate alte amendamente sau propuneri.

Comisia **AVIZEAZĂ FAVORABIL** proiectul de hotărâre și îl propune spre adoptare Consiliului Local.

Nacu Sergiu

Președinte

Mandache Vasile

Secretar

Toma George-Alin

Membru

Popa Manuel

Membru

Vasiliu Vlad

Membru



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



COMISIA URBANISM MUNICIPIUL DOROHOI

RAPORT

de avizare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de 1989, rămase vacante – aflate în domeniul privat al Mun. Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile legii nr. 114/1996.

Comisia întrunită în ședință în data de 26.09.2017, a analizat :

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu, precum și
- Referatul de specialitate întocmit decu nr.din.....,

prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind racordarea la rețeaua de gaze naturale la trei apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de 1989, rămase vacante – aflate în domeniul privat al Mun. Dorohoi, pentru a putea fi repartizate în condițiile legii nr. 114/1996.

Din analiza efectuată - la nivelul comisiei - s-a constatat că prezentul proiect de hotărâre respectă prevederile legale.

Nu au fost formulate alte amendamente sau propuneri.

Comisia **AVIZEAZĂ FAVORABIL** proiectul de hotărâre și îl propune spre adoptare Consiliului Local.

Topalagă Lucian

Președinte

Adăscăliței D.

Secretar

Butnaru Virgil

Membru

Adascălului D.

Membru

Parascan P.

Membru

